

MILOTECH

CÔNG NGHỆ SẤY THỰC PHẨM ĐA NĂNG



MỤC LỤC

- 01. SẤY NHIỆT - KHÔNG CHỈ LÀ SẤY NÓNG.**
- 02. MỖI NGUYÊN LIỆU, MỘT NGƯỠNG NHIỆT.**
- 03. VÙNG NHIỆT 35–75°C.**
- 04. SẤY NHIỆT CAO (ĐẾN 150°C).**
- 05. NGUYÊN LÝ KIỂM SOÁT NHIỆT VÀ LƯỒNG KHÍ.**
- 06. ĐIỂM NỔI BẬT TẠO NÊN “ CHẤT ” MÁY.**
- 07. DẤU ẤN MILOTECH.**





01 / SẤY NHIỆT

KHÔNG CHỈ LÀ SẤY NÓNG

Một mẻ sấy ngon luôn bắt đầu từ nguyên liệu đang ở trạng thái đẹp nhất: tươi, thơm, đúng độ.

Nhưng từ khoảnh khắc đưa vào buồng sấy, câu hỏi không còn là “làm sao cho khô”, mà là:

Làm sao tách ẩm mà không làm nguyên liệu đổi chất?

Chỉ cần nhiệt quá gắt, màu sẫm đi, chỉ cần nhiệt lệch, bề mặt khô cứng còn lõi vẫn ẩm và chỉ cần một mẻ sai, cả quy trình khó lặp lại như nhau.



VẬY NÊN

Sấy nhiệt đúng nghĩa không nằm ở việc “tăng nhiệt”, mà nằm ở khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định và đồng đều, để mỗi mẻ cho ra kết quả nhất quán.

Đó là lý do Milotech phát triển dòng máy sấy nhiệt thực phẩm: giải pháp giúp cơ sở sản xuất chủ động dải nhiệt, giữ chất lượng thành phẩm đồng đều và làm khô đúng cách theo mục tiêu sản phẩm.



02 / **MỖI NGUYÊN LIỆU** **MỘT NGƯỠNG NHIỆT**

Không phải mọi nguyên liệu đều cần cùng một mức nhiệt. Có sản phẩm cần sấy nhẹ để giữ màu, giữ mùi. Có sản phẩm lại cần tác động nhiệt mạnh để bề mặt khô nhanh, cấu trúc ổn định.

Vì vậy, trong sấy nhiệt, điều quan trọng không phải là nhiệt cao hay thấp, mà là chọn đúng dải nhiệt cho đúng mục tiêu thành phẩm.

Với máy sấy nhiệt thực phẩm Milotech, quá trình sấy được chia thành hai hướng rõ ràng: sấy nhiệt thường để làm khô từ từ và sấy nhiệt độ cao để xử lý cấu trúc nhanh và dứt khoát.

Ở mỗi dải nhiệt, luồng khí nóng, thời gian và mức tác động đều được kiểm soát.

Người vận hành không chạy theo nhiệt, mà chủ động dẫn dắt quá trình làm khô. Từ đó, thực phẩm không chỉ khô mà “lên dáng” đúng như cách mà nhà sản xuất mong muốn.





03 / **NHIỆT 35 – 75 °C** **KHÔ DẦN ĐỂ GIỮ NGUYÊN GIÁ TRỊ**

Dải nhiệt 35–75°C phù hợp cho các sản phẩm cần sấy ở mức nhiệt vừa phải nhằm bảo toàn màu sắc, hương vị và cấu trúc. Quá trình tách ẩm diễn ra ổn định, hạn chế hiện tượng khô gắt bề mặt và co rút, giúp thành phẩm đồng đều giữa các mẻ.

ỨNG DỤNG: trái cây sấy dẻo, rau củ, dược liệu, nhóm sản phẩm yêu cầu ngoại quan đẹp.



04/SẤY NHIỆT CAO

ĐẾN NGƯỠNG 150°C

Dải nhiệt lên tới 150°C được tối ưu cho các sản phẩm cần giảm ẩm sâu, rút ngắn thời gian sấy và định hình bề mặt. Nhiệt độ cao hỗ trợ se mặt nhanh, tạo vỏ ngoài khô cứng/gìon theo mục tiêu thành phẩm, đảm bảo khả năng lặp lại trong vận hành.

ỨNG DỤNG: thực phẩm có hạt, nông sản cần độ khô cao, sản phẩm sấy giòn hoặc yêu cầu bề mặt khô cứng.

05 / **NGUYÊN LÝ** **KIỂM SOÁT NHIỆT VÀ LUỒNG KHÍ**

Trong sấy nhiệt, thứ quyết định chất lượng không phải “nhiệt cao đến đâu”, mà là nhiệt đi như thế nào.

Máy sấy nhiệt thực phẩm Milotech tạo nhiệt và đưa luồng khí nóng lưu thông tuần hoàn trong buồng sấy kín.

Khi khí nóng di chuyển đều qua từng khay, nhiệt được phân bố đồng nhất, giúp hơi ẩm thoát ra ổn định và hạn chế hiện tượng khô mặt trước, ẩm lõi sau.

Hệ cách nhiệt 2 lớp giữ nhiệt tốt, giảm thất thoát ra môi trường, nhờ đó nhiệt độ trong buồng sấy duy trì ổn định suốt chu trình.

Quy trình sấy dễ chuẩn hoá, đảm bảo thành phẩm đồng đều và ổn định theo tiêu chuẩn mong muốn.



06 / **ĐIỂM NỔI BẬT**

TẠO NÊN “CHẤT” MÁY

KHAY SẤY INOX KHÔNG GỈ:

Tiếp xúc trực tiếp thực phẩm, sạch, bền, dễ vệ sinh.

VỎ INOX CAO CẤP:

Cứng cáp, giữ độ bền và thẩm mỹ theo thời gian.

BUỒNG SẤY THIẾT KẾ KÍN:

Không gian sấy được kiểm soát, hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài.

CÁCH NHIỆT 2 LỚP:

Giữ nhiệt ổn định, giảm thất thoát, vận hành tiết kiệm hơn.



K10

MÁY SẤY ĐA NĂNG 10KG

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 530x740x460mm | 1 Kw | 150 Kg | 0.5 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 5 Khay | 0.25 Kw | 1 phase 220v | 35 - 95°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 400x360x20mm | 10 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

HK10

MÁY SẤY ĐA NĂNG 10KG NHIỆT ĐỘ CAO

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 530x740x460mm | 2 Kw | 150 Kg | 0.5 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 5 Khay | 0.25 Kw | 1 phase 220v | 35 - 150°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BƯỜNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 400x360x20mm | 10 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

K20

MÁY SẤY ĐA NĂNG 20KG

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 580x910x660mm | 2 Kw | 250 Kg | 1 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 6 Khay | 0.25 Kw | 1 phase 220v | 35 - 90°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 450x550x20mm | 20 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

HK20**MÁY SẤY ĐA NĂNG 20KG NHIỆT ĐỘ CAO**

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 530x740x460mm | 1 Kw | 150 Kg | 0.5 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 5 Khay | 0.25 Kw | 1 phase 220v | 35 - 150°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 400x360x20mm | 10 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

K50

MÁY SẤY ĐA NĂNG 50KG

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 640x795x970mm | 3.5 Kw | 50 Kg | 2.2 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 10 Khay | 0.75 Kw | 1 phase 220v | 35 - 90°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BƯỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 550x650x20mm | 50 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

HK50

MÁY SẤY ĐA NĂNG 50KG NHIỆT ĐỘ CAO

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 640x795x970mm | 3.5 Kw | 50 Kg | 2.2 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 10 Khay | 0.75 Kw | 1 phase 220v | 35 - 150°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BƯỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 550x650x20mm | 50 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

K70

MÁY SẤY ĐA NĂNG 70KG

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1050 x720x1200mm | 5.4 Kw | 150 Kg | 2.5 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 20 Khay | 0.75 Kw | 1 phase 220v | 35 - 95°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BƯỞNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 410x610x20mm | 70 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

HK70

MÁY SẤY ĐA NĂNG 70KG NHIỆT ĐỘ CAO

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1050 x720x1200mm | 5.4 Kw | 150 Kg | 2.5 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 20 Khay | 0.75 Kw | 1 phase 220v | 35 - 150°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 410x610x20mm | 70 Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

K100

MÁY SẤY ĐA NĂNG 100KG

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1350x760x1300mm | 8.8 Kw | 250 Kg | 4.4 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 20 Khay | 0.75 Kw | 3 phase 380v | 35 - 95°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 650x550x20mm | 100 Kg | Inox | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.

HK100

MÁY SẤY ĐA NĂNG 100KG NHIỆT ĐỘ CAO

SỰ SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI TỪ MILOTECH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| KÍCH THƯỚC | CÔNG SUẤT MAX | TRỌNG LƯỢNG | TIÊU THỤ TRUNG BÌNH |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1650x1150x70mm | 13 Kw | 150 Kg | 10 Kw/h |
| SỐ KHAY | CÔNG SUẤT MIN | ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG |
| 20 Khay | 0.75 Kw | 3 phase 380v | 35 - 150°C |
| KÍCH THƯỚC KHAY | THỂ TÍCH BÙỒNG | VẬT LIỆU CHẾ TẠO | ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG |
| 600x20mm | 100Kg | Inox cao cấp | 1.4 Kg/cm |

MILOTECH còn có các dòng máy 150KG - 200KG - 300KG..., hoặc lớn hơn với mục đích đáp ứng nhu cầu và gia tăng sản xuất của quý khách hàng.



CERTIFICATE



MILO TECHNOLOGY CO., LTD
183/11 Nguyen Van Khoi, Ward 8, Go Vap District,
Ho Chi Minh City, Vietnam

RECOGNIZED TOP 10
ASEAN STRONG BRANDS 2022

Certificate No. 79ASEAN/DNCA-2022

Held in Ho Chi Minh City, Viet Nam, On 23th April 2022
Under the quality supervision of the organization Asia Ind's
Information Promote Association. (AIPA) Agency shall be entitled
to use and exploit commercial symbols from the date of the certificate.



Anti - Counterfeiting stamps



Master **TRAN VAN**
General Manag

ASEAN
BRANDS AWARD
2022

Chứng nhận

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ MILO

Top 10

THƯƠNG HIỆU MẠNH
ASEAN 2022

07 / DẤU ẤN MILOTECH

KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN

Milotech phát triển đa dạng giải pháp công nghệ cho ngành sấy và chế biến. Dù ở bất kỳ dòng sản phẩm nào, chúng tôi vẫn giữ một nguyên tắc cốt lõi: công nghệ phải nâng chuẩn thành phẩm và tối ưu hiệu quả vận hành sản xuất.

Năm 2022, Milotech vinh dự được xếp hạng “Thương hiệu mạnh Asian” cho dòng máy sấy yếm lạnh. Với Milotech, đây không chỉ là một danh hiệu, mà là dấu mốc ghi nhận hành trình bền bỉ theo đuổi chất lượng và năng lực công nghệ. Từ đó, chúng tôi tiếp tục kiên định với hướng phát triển lâu dài: thiết kế thông minh, quy trình chuẩn hóa, chất lượng ổn định theo thời gian.

Trong làn sóng chuyển đổi số, Milotech hướng đến việc chuẩn hóa và tự động hóa sản xuất, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và góp phần xây dựng nền tảng công nghiệp công nghệ Việt Nam vững mạnh.

"Thành công của bạn là thước đo giá trị của chúng tôi. Milotech cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường phát triển, bằng công nghệ thực tế và sự thấu hiểu tận tâm."

PRODUCT



COMPANY

MILOTECH 2026 I'M BACK

CẢM ƠN tất cả quý đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, sự tin tưởng của bạn chính là niềm tin thúc đẩy MILOTECH ngày càng hoàn thiện, theo đuổi công nghệ sáng tạo và đổi mới để góp phần thay đổi nền công nghệ nước nhà.



093 264 8979



WWW.MILOTECH.VN



54 Chung Thị Minh
Tân Thới Hiệp - TP HCM



FOLLOW ME

